



TTC Bad Krozingen : TTSV Mönchweiler - 9 : 6

26.04.2025, 18:30 Uhr

Rang	Name, Vorname	Rang	Name, Vorname
1	1.1 Lauth, Patryk	1	1.1 Koch, Pascal
2	1.2 Helbin, Maciek	2	1.4 Schifferdecker, Fabian
3	1.3 Ebner, Martin	3	1.5 Walter, Kevin
4	1.4 Noeske, Lukas	4	3.2 Weißer, Martin
5	1.7 Sanchez Mendez, Kevin	5	4.4 Martinez, Daniel
6	2.5 Kerkhoff, Simon (SBEM)	6	5.15 Krieger, Patrick
D1	Lauth, Patryk/Sanchez Mendez, Kevin	D1	Koch, Pascal/Walter, Kevin
D2	Helbin, Maciek/Noeske, Lukas	D2	Schifferdecker, Fabian/Weißer, Martin
D3	Ebner, Martin/Kerkhoff, Simon	D3	Martinez, Daniel/Krieger, Patrick

	TTC Bad Krozingen	TTSV Mönchweiler	1. Satz	2. Satz	3. Satz	4. Satz	5. Satz	Sätze	Spiele
D1-D2	Lauth, Patryk Sanchez Mendez, Kevin	Schifferdecker, Fabian Weißer, Martin	11:13	11:9	11:9	11:6		3:1	1:0
D2-D1	Helbin, Maciek Noeske, Lukas	Koch, Pascal Walter, Kevin	4:11	12:10	9:11	11:8	5:11	2:3	0:1
D3-D3	Ebner, Martin Kerkhoff, Simon	Martinez, Daniel Krieger, Patrick	11:3	11:8	11:8			3:0	1:0
1-2	Lauth, Patryk	Schifferdecker, Fabian	9:11	11:8	11:4	9:11	11:9	3:2	1:0
2-1	Helbin, Maciek	Koch, Pascal	11:9	9:11	11:13	13:11	7:11	2:3	0:1
3-4	Ebner, Martin	Weißer, Martin	11:6	11:6	11:3			3:0	1:0
4-3	Noeske, Lukas	Walter, Kevin	6:11	11:8	7:11	5:11		1:3	0:1
5-6	Sanchez Mendez, Kevin	Krieger, Patrick	11:3	11:2	11:3			3:0	1:0
6-5	Kerkhoff, Simon	Martinez, Daniel	9:11	11:5	11:7	8:11	11:7	3:2	1:0
1-1	Lauth, Patryk	Koch, Pascal	11:8	10:12	4:11	5:11		1:3	0:1
2-2	Helbin, Maciek	Schifferdecker, Fabian	9:11	11:7	2:11	11:9	11:4	3:2	1:0
3-3	Ebner, Martin	Walter, Kevin	9:11	7:11	7:11			0:3	0:1
4-4	Noeske, Lukas	Weißer, Martin	9:11	12:10	13:15	3:11		1:3	0:1
5-5	Sanchez Mendez, Kevin	Martinez, Daniel	11:3	10:12	11:4	11:6		3:1	1:0
6-6	Kerkhoff, Simon	Krieger, Patrick	11:1	11:0	11:2			3:0	1:0
D1-D1	Lauth, Patryk Sanchez Mendez, Kevin	Koch, Pascal Walter, Kevin							
			Bälle: 575:502					34:26	9:6

Spielbeginn: 18:30 Uhr - Spielende: 21:47

Bemerkungen:

Heimmannschaft in einheitlichen Trikots: Ja.

Gastmannschaft in einheitlichen Trikots: Ja.

Spiefeldabgrenzungen vorhanden: Ja.

Zählgeräte vorhanden: Ja.